


Edelmetall Produkte

Lagerprogramm



Feingehalt -/000	Farbe	Dichte (g/cm3)	Härte HV 5/30 weich	Schmelzbereich (C°)	Lieferformen					Feingehalt -/000	Lote weich		Lote mittel		Lote hart		Lotpaste extraweich		Lotpaste weich		Lotpaste mittel		Lotpaste hart	
					Guss	Draht 1,0/2,0/3,0/ WP 5,3 mm	Blech 0,5 mm	Blech 1,0/2,0/ 4,0 mm	Rohr rund AD 3,0/4,0/ 5,0/6,0 mm WD 0,5 mm		Lot Nr.	AT (C°)	Lot Nr.	AT (C°)	Lot Nr.	AT (C°)	Lot Nr.	AT (C°)	Lot Nr.	AT (C°)	Lot Nr.	AT (C°)	Lot Nr.	AT (C°)
8 Karat Farbgold-Legierungen										8 Karat Farbgold Lote														
333 GG 11	gelb	10,9	110	850 – 810	■					333 GG 11	2410	725	2420	730	2400	750	x	CF 8KYS	695	CF 9KYM	720	CF 9KYH	742	
333 GG 15	gelb	10,8	110	915 – 830		■ WP		■		333 GG 15	2410	725	2420	730	2400	750	x	CF 8KYS	695	CF 9KYM	720	CF 9KYH	742	
14 Karat Farbgold-Legierungen										14 Karat Farbgold Lote														
585 GG 13 Zn-frei	blaugelb	14,1	135	880 – 820	■					585 GG 13	2450	740	2440	775	2430	815	CF 14KYES4	610	CF 14KYS	720	CF 14KYM	760	CF 14KYH	785
585 GG 15	blaugelb	14,1	125	880 – 835	■	■	■	■	■	585 GG 15	2450	740	2440	775	2430	815	CF 14KYES4	610	CF 14KYS	720	CF 14KYM	760	CF 14KYH	785
585 GG 18	gelb	13,3	140	825 – 790		■		■		585 GG 18	x		2450	740	2440	775	CF 14KYES4	610	CF 14KYS	720	CF 14KYM	760	CF 14KYH	785
585 GG 19	sattgelb „Hamilton“	13,7	160	850 – 810	■	■		■		585 GG 19	x		2450	740	2440	775	CF 14KYES4	610	CF 14KYS	720	CF 14KYM	760	CF 14KYH	785
585 RS 28	rosé	13,2	120	910 – 875	■	■ WP		■		585 RS 28	x		x		x		x	CF 14KPS	730		x	CF 14KRH	780	
585 RT 29	rot	12,9	100	935 – 920	■	■		■		585 RT 29	x		x		x		x	CF 14KPS	730		x	CF 14KRH	780	
18 Karat Farbgold-Legierungen										18 Karat Farbgold Lote														
751 GG 14 Zn-frei	gelb 2N	15,4	130	920 – 880	■					751 GG 14	2480	740	2470	790	2460	815	CF 18KYES2	630	CF 18KYS	735	CF 18KYM	763	CF 18KYM	800
751 GG 16	gelb 2N	15,4	130	920 – 880		■	■	■	■	751 GG 16	2480	740	2470	790	2460	815	CF 18KYES2	630	CF 18KYS	735	CF 18KYM	763	CF 18KYM	800
751 GG 21 Zn-frei	sattgelb 3N	15,3	145	920 – 880	■					751 GG 21	2480	740	2470	790	2460	815	CF 18KYES2	630	CF 18KYS	735	CF 18KYM	763	CF 18KYM	800
751 GG 23	sattgelb 3N	15,3	140	920 – 880	■	■	■	■	■	751 GG 23	2480	740	2470	790	2460	815	CF 18KYES2	630	CF 18KYS	735	CF 18KYM	763	CF 18KYM	800
751 RS 30	rosé 4N	14,9	170	880 – 860	■	■		■	■	751 RS 30	x		x		x		x	CF 18KPS	710	CF 18KRM2	790		x	
751 RT 32	rot 5N	15,4	180	900 – 875	■	■		■	■	751 RT 32	x		1100	800	1090	880	x	CF 18KPS	710	CF 18KRM2	790		x	
Farbgold-Legierungen > 760/-										Farbgold Lote														
900 GG 10	sattgelb	17,6	65	990 – 950	■	■		■	■	900 GG 10	x		23022	870	23021	915	x	CF 22KYES	810		x		x	
917 GG 10	sattgelb	17,6	70	990 – 950	■	■ WP		■		917 GG 10	x		23022	870	23021	915	x	CF 22KYES	810		x		x	
1000 FG 10	Feingold	19,3	25	1063		■		■		1000 FG 10	x		23022	870	23021	915	x		x		x		x	
14-Karat Weißgold-Legierungen										14-Karat Weißgold Lote														
585 WG 11 10% Pd-Gehalt		14,9	80	1130 – 1050	■	■ WP		■	■	585 WG 11	15500*	740	15450*	770	15530	815	CNF 14KWES	710	CNF 14KWS2	730	CNF 14KWM	770	CNF 14KWH	810
585 WG 30 16% Pd-Gehalt		14,6	135	1090 – 890		■		■		585 WG 30	15500*	740	15450*	770	15530	815	CNF 14KWES	710	CNF 14KWS2	730	CNF 14KWM	770	CNF 14KWH	810
590 WG 10 15% Pd-Gehalt		14,5	170	1075 – 1000	■	■		■		590 WG 10	15500*	740	15450*	770	15530	815	CNF 14KWES	710	CNF 14KWS2	730	CNF 14KWM	770	CNF 14KWH	810
18-Karat Weißgold-Legierungen										18-Karat Weißgold Lote														
751 WG 23 7% Pd-Gehalt	champagner	15,9	130	1050 – 945		■ WP				751 WG 23	15720	800	15800*	880	15650*	895	CNF 18KWES	750	CNF 18KWS2	770	CNF 18KWM	820	CNF 18KWH	870
751 WG 19 10% Pd-Gehalt		16,0	100	1180 – 1050	■					751 WG 19	15720	800	15800*	880	15650*	895	CNF 18KWES	750	CNF 18KWS2	770	CNF 18KWM	820	CNF 18KWH	870
751 WG 14 13% Pd-Gehalt		15,7	125	1080 – 1040		■	■	■	■	751 WG 14	15720	800	15800*	880	15650*	895	CNF 18KWES	750	CNF 18KWS2	770	CNF 18KWM	820	CNF 18KWH	870
751 WG 11 14% Pd-Gehalt		16,1	180	1090 – 1020	■	■		■		751 WG 11	15720	800	15800*	880	15650*	895	CNF 18KWES	750	CNF 18KWS2	770	CNF 18KWM	820	CNF 18KWH	870
751 WG 38 16% Pd-Gehalt	Graugold	15,8	135	1140 – 1060		■		■		751 WG 38	15720	800	15800*	880	15650*	895	CNF 18KWES	750	CNF 18KWS2	770	CNF 18KWM	820	CNF 18KWH	870
Palladium-Legierungen cehapall®										Palladium cehapall® Lote														
500 PD 10	dunkelgrau	11,1	90	1280 – 1200	■	■	■	■	■	500 PD 10	16740*	740	16720	950	16710	1110	x	CF PDAG	880	CF PD	900	CF PDA	1000	
950 PD 10	grau	11,7	85	1400 – 1340	■	■		■	■	950 PD 10	16740*	740	16720	950	16710	1110	x	CF PDAG	880	CF PD	900	CF PDA	1000	
950 PD 12	silbergrau	12,0	100	1660 – 1565	■	■ WP		■		950 PD 12	x		16720	950	16710	1110	x	CF PDAG	880	CF PD	900	CF PDA	1000	
Platin-Legierungen										Platin Lote														
800 PT 10 (Ir)		21,7	190	1830 – 1815		■ WP		■		800 PT 10 (Ir)	16640	950	16630	1080	16620	1235	x	CF PTS	880	CF PTM	920	CF PDA	1000	
950 PT 10 (Co)		20,2	150	1740 – 1730	■					950 PT 10 (Co)	16640	950	16630	1080	16620	1235	x	CF PTS	880	CF PTM	920	CF PDA	1000	
950 PT 11 (W)		21,3	155	1845 – 1830		■ WP		■		950 PT 11 (W)	16640	950	16630	1080	16620	1235	x	CF PTS	880	CF PTM	920	CF PDA	1000	
960 PT 10 (Cu)		20,3	110	1745 – 1730		■		■		960 PT 10 (Cu)	16640	950	16630	1080	16620	1235	x	CF PTS	880	CF PTM	920	CF PDA	1000	
950 PT 24		20,6	160	1680 – 1640	■					950 PT 24	16640	950	16630	1080	16620	1235	x	CF PTS	880	CF PTM	920	CF PDA	1000	
950 PT 25		20,6	160	1680 – 1640		■		■		950 PT 25	16640	950	16630	1080	16620	1235	x	CF PTS	880	CF PTM	920	CF PDA	1000	
										950 PT 24/25	zusätzliches Platinlot extrahart:		16665	1250			x	CF PTS	880	CF PTM	920	CF PDA	1000	
Silber-Legierungen										Silber Lote														
935 AG 11		10,3	75	900 – 800	■	■	■	■	■	935 AG 11	40130	650	40010	740	40000	790	CF 56	650	CF 65	690	CF 70	730	CF 75	770
1000 AG 10	Feinsilber	10,5	25	960		■ WP				1000 AG 10	x		x		40000	790	CF 56	650	CF 65	690	CF 70	730	CF 75	770

Alle aufgeführten Legierungen sind auch in vielen anderen Formen und Abmessungen möglich. Wir beraten Sie gerne. Wir liefern nach unseren Standard Toleranzen.

Blecbreite: Au/Pt/Pd 10–90 mm, Ag 10–140 mm

Lieferformen der Gold- und Platinlote sind: Blech 0,3 mm
Lieferform der Silberlote: Blech 0,4 mm

* Enthält Nickel als Legierungsbestandteil



**Edelmetall Recycling.
Effizient und umweltorientiert.**

Höchste technologische Standards in Aufarbeitung und Umwelttechnik sowie maximale Prozessgeschwindigkeiten zeichnen das Edelmetall-Recycling von C.HAFNER aus. Mit transparenten Prozessen schaffen wir die Basis für das Vertrauen unserer Kunden und unterstützen mit Service-, Finanz- und Marketing-Dienstleistungen.

**Edelmetall Technologie.
Seit über 165 Jahren.**

C.HAFNER gehört zu den führenden europäischen Anbietern von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Edelmetall-Technologie. Als familiengeführtes Unternehmen setzen wir auf innovative und wirtschaftliche Produkte, hohe persönliche Kundenorientierung und höchste Umweltstandards – aus Überzeugung und Tradition.

C.HAFNER GmbH + Co. KG
Gold- und Silberscheideanstalt
Maybachstraße 4
71299 Wimsheim · Deutschland
Tel. +49 7044 90333-0
Fax +49 7044 90334-0
info@c-hafner.de

c-hafner.de